

TECHNICAL DATA

Obliqua

by Joan cinca

2025-26

made design

Obliqua


by Joan Cinca

CHARACTERISTICS	CARACTERÍSTICAS	CARACTÉRISTIQUES	CARATTERISTICHE
Modular shelving system made of 3 mm thick lacquered aluminum profile. The slats are installed using screws on the wall vertically or horizontally as needed, achieving the desired design. In the vertical system, the lacquered metal shelves of the same color as the profile are fixed by pressure in the slot of the same profile.	Sistema de estantería modular fabricado en perfil de aluminio lacado de 3 mm de espesor. Las lamas se instalan mediante tornillería en la pared de manera vertical u horizontal según necesidad, consiguiendo el diseño deseado. En el sistema vertical las baldas metálicas lacadas del mismo color que el perfil se fijan por presión en la ranura del mismo perfil.	Système d'étagères modulaires en profilé d'aluminium laqué de 3 mm d'épaisseur. Les lattes sont installées à l'aide de vis sur le mur verticalement ou horizontalement selon les besoins, obtenant ainsi le design souhaité. Dans le système vertical, les étagères en métal laqué de la même couleur que le profilé sont fixées par pression dans la fente du même profilé.	Sistema di scaffalature modulari realizzato con profilo in alluminio laccato di spessore 3 mm. Le lamelle vengono installate utilizzando viti sulla parete verticalmente o orizzontalmente secondo necessità, ottenendo il design desiderato. Nel sistema verticale i ripiani in metallo laccato dello stesso colore del profilo vengono fissati a pressione nell'asola del profilo stesso.

	REF	↕↔			REF	↕↔	
	OBL/100/V	100 cm 39,4 in.	3 kg 6,6 lb.		OBL/100/H	100 cm 39,4 in.	3 kg 6,6 lb.
	OBL/150/V	150 cm 59 in.	4,4 kg 9,7 lb.		OBL/150/H	150 cm 59 in.	4,4 kg 9,7 lb.
	OBL/200/V	200 cm 78,7 in.	6 kg 13,2 lb.		OBL/200/H	200 cm 78,7 in.	6 kg 13,2 lb.
	OBL/1	33 x 4,3 cm 13 x 1,7 in.	0,6 kg 1,3 lb.				

ENVIRONMENTAL IMPACT				FIRE RESISTANCE RESISTENCIA AL FUEGO	RÉSISTANCE AU FEU RESISTENZA AL FUOCO
Materials may be easily disassembled to be recycled.	Materiales fácilmente segregables para su posterior reciclado.	Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages.	Materiali facilmente separabile per un successivo riciclaggio.	UNE-EN 13501-1	A1-s1, d0

WARRANTY	GARANTIA	GARANTIE	GARANZIA	PACKAGING	EMBALAJE	EMBALLAGE	IMBALLAGGIO
Two (2) year limited warranty. Does not cover: incorrect use, bad handling or deliberate damage.	Garantía de dos (2) años limitada. No cubre: mal uso, manipulación o daños intencionados.	Garantie deux (2) ans. À l'exception: mauvaise utilisation, manipulation, dommages intentionnés.	Due (2) anni di garanzie limitati. Non copre: uso improprio, manipolazione o danno intenzionale.	Cardboard box with plastic bag for product protection. One package.	Caja de cartón con bolsa de plástico para protección. Un paquete.	Boîte en carton avec sac plastique pour la protection. Un paquet.	Scatola di cartone con sacchetto di plastica per protezione. Un pacco.



BRAND COLORS

	BL · Ral 9003		VD · Ral 6000
	CE · Ral 7033		PE · Ral 5020
	GR · Ral 7015		AZ · Ral 5009
	AN · Ral 7016		BD · Ral 3005
	MA · Ral 8014		RJ · Ral 3020
	OP · Ral 1036		RS · Ral 2012
	VF · Ral 6020		AM · Ral 1007
	VO · Ral 6011		NJ · Ral 2017

CUSTOMIZE OPTIONS

OPCIONES PERSONALIZADAS

PERSONNALISER LES OPTIONS

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE



RAL COLOR

LABELS

Thickness		3 mm	Acoustic		Doesn't absorb sound
Material		Aluminium	Fire resistance		UNE-EN 13501-1 A1-s1, d0
Finish		Lacquered	Optimal Space		Indoor
Conductivity		100%	Cleaning		Water & Drying
			Weight		See page 340



Headquarters

Polígono Industrial Pla d'en Coll
Camí de la Font Freda 17, Nave 4
08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain

www.madedesign.es

follow us
[@made_design](https://twitter.com/made_design)

is part of
 Planning Sisplamo



ER-0209/2021



GA-2021/0082