

TECHNICAL DATA

Linear

by MD Design Lab

2025-26

made design

Linear

by MD Design Lab

CHARACTERISTICS

Separator post made of 2.5 cm diameter steel tube of 90 and 45 cm. high and metal base of 36 cm. epoxy lacquered. The 6mm thick elastic cord is required to place between the delimiters. The cord is available in different lengths or in a 25 meter coil. The range includes metal and methacrylate sign holders.

CARACTERÍSTICAS













Poste separador fabricado en tubo de acero de 2,5 cm de diámetro de 90 y 45 cm. de altura y base metálica de 36 cm. lacada epoxi. El cordón elástico de 6 mm de grosor es necesario para colocar entre los delimitadores. El cordón está disponible en distintos largos o en bobina de 25 metros. La gama incorpora portacarteles metálicos y metacrilato.

CARACTÉRISTIQUES

Poteau séparateur en tube d'acier de 2,5 cm de diamètre de 90 et 45 cm. haut et base en métal de 36 cm. laqué époxy. Le cordon élastique de 6 mm d'épaisseur est à placer entre les délimitateurs. Le cordon est disponible en différentes longueurs ou en bobine de 25 mètres. La gamme comprend des porte-affiches en métal et en méthacrylate.

CARATTERISTICHE

Palo separatore realizzato in tubo d'acciaio di diametro 2,5 cm da 90 e 45 cm. di altezza e base in metallo di 36 cm. laccato epossidico. È necessario posizionare il cordino elastico spesso 6 mm tra i delimitatori. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze o in bobina da 25 metri. La gamma comprende porta segnaletica in metallo e metacrilato.

	REF	↕↔			REF	↕↔	
	LIN/45	45 cm 17,7 in.	6 kg 13,2 lb.		LIN/GO/50	500 cm 196,8 in.	XX kg XX lb.
	LIN/90	90 cm 35,4 in.	8 kg 17,6 lb.		LIN/GO/500	5000 cm 1968,5 in.	XX kg XX lb.
	LIN/90 D	90 cm 35,4 in.	8 kg 17,6 lb.		LIN/PC A4V	37 x 22,5 cm 14,5 x 8,8 in.	0,5 kg 1,1 lb.
	LIN/TER	ø 1,8 x 1,9 cm ø 0,7 x 0,7 in.	0,1 kg 0,2 lb.		LIN/PC A4H	32,5 x 32 cm 12,8 x 12,6 in.	0,5 kg 1,1 lb.
	LIN/GO/20	200 cm 78,7 in.	XX kg XX lb.				
	LIN/GO/25	250 cm 98,4 in.	XX kg XX lb.				

ENVIRONMENTAL IMPACT

Materials may be easily disassembled to be recycled.

Materiales fácilmente segregables para su posterior reciclado.

Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages.

Materiali facilmente separabile per un successivo riciclaggio.

FIRE RESISTANCE

RESISTENCIA AL FUEGO

RÉSISTANCE AU FEU

RESISTENZA AL FUOCO

UNE-EN 13501-1

A1-s1, d0

WARRANTY

Two (2) year limited warranty. Does not cover: incorrect use, bad handling or deliberate damage.

GARANTIA

Garantía de dos (2) años limitada. No cubre: mal uso, manipulación o daños intencionados.

GARANTIE

Garantie deux (2) ans. À l'exception: mauvaise utilisation, manipulation, dommages intentionnés.

GARANZIA

Due (2) anni di garanzie limitati. Non copre: uso improprio, manipolazione o danno intenzionale.

PACKAGING

Cardboard box with plastic bag for product protection. One package.

EMBALAJE

Caja de cartón con bolsa de plástico para protección. Un paquete.


EMBALLAGE

Boîte en carton avec sac plastique pour la protection. Un paquet.









IMBALLAGGIO

Scatola di cartone con sacchetto di plastica per protezione. Un pacco.

BRAND COLORS







-  BL · Ral 9003
-  CE · Ral 7033
-  GR · Ral 7015
-  AN · Ral 7016
-  MA · Ral 8014
-  OP · Ral 1036
-  VF · Ral 6020
-  VO · Ral 6011

-  VD · Ral 6000
-  PE · Ral 5020
-  AZ · Ral 5009
-  BD · Ral 3005
-  RJ · Ral 3020
-  RS · Ral 2012
-  AM · Ral 1007
-  NJ · Ral 2017

CORD COLORS



-  BL · Ral 9003
-  GR · Ral 7015
-  RJ · Ral 3020
-  NG · Ral 9005

CUSTOMIZE OPTIONS

OPCIONES PERSONALIZADAS


PERSONNALISER LES OPTIONS


OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE




RAL COLOR

LABELS

Thickness  -


Material  Iron

Finish  Lacquered

Conductivity  100%

Acoustic  Doesn't absorb sound

Fire resistance  UNE-EN 13501-1 A1-s1, d0

Optimal Space  Indoor

Cleaning  Water & Drying

Weight  See page 316

Headquarters

Polígono Industrial Pla d'en Coll
Camí de la Font Freda 17, Nave 4
08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain

www.madedesign.es

follow us
[@made_design](https://twitter.com/made_design)

is part of
 Planning Sisplamo

