

TECHNICAL DATA

Albury

by Drop Innovation

2025-26

made design

Albury

by Drop Innovation

CHARACTERISTICS				CARACTERÍSTICAS				CARACTÉRISTIQUES				CARATTERISTICHE			
Shelves composed of modular structures of 2mm iron of different heights. Assembled by screws at the bottom and metal threads at the top. Supported on the ground and fixed to the wall using rawlplugs and screws. It is necessary to assemble an even number of shelves to achieve balance. Horizontal wall version attached to the wall using screws and rawlplugs.				Estantería compuesta de estructuras modulares de chapa de hierro de 2 mm y de diferente altura. Ensamblada mediante tornillos en la parte inferior y roscas metálicas en la parte superior. Apoyada al suelo y fijada a pared mediante tacos y tornillos. Es necesario ensamblar un número par de estructuras. Versión mural horizontal fijada a pared mediante tornillos.				Etagère composée de structures modulaires en tôle de 2 mm d'épaisseur et de différentes hauteurs. Assemblée avec des vis en partie inférieure et des boulons métalliques en partie haute. Supportée au sol et fixée au mur à l'aide de chevilles et de vis. Il est nécessaire d'assembler un nombre pair de structures. Version murale horizontale fixée au mur à l'aide de vis.				Scaffalatura composta da strutture modulari in lamiera Ferro da 2 mm di diversa altezza. Assemblato da viti sul fondo e filettature metalliche su la cima. Appoggiato a terra e fissato al muro mediante tasselli e viti. Bisogno di assemblare un numero pari di strutture. Versione murale orizzontale fissate a parete mediante viti.			
REF				↕↔				REF				↕↔			
	ALB 03			21 x 28 x 112 cm 8,3 x 11 x 44,1 in.			7,5 kg 16,5 lb.		ALB 20			152 x 24 x 21 cm 59,8 x 9,4 x 8,3 in.			10,5 kg 23,1 lb.
	ALB 04			21 x 28 x 147,4 cm 8,3 x 11 x 58 in.			9,2 kg 20,3 lb.		ALB 10 MAGNETIC SHELF			21 x 28 x 4 cm 8,3 x 11 x 1,6 in.			1,5 kg 3,3 lb.
	ALB 05			21 x 28 x 172,8 cm 8,3 x 11 x 68 in.			12,6 kg 27,8 lb.		ALB 11 MAGNETIC SHELF			21 x 24 x 4 cm 8,3 x 9,4 x 1,6 in.			1,5 kg 3,3 lb.
	ALB 06			21 x 28 x 198,2 cm 8,3 x 11 x 78 in.			15 kg 33,1 lb.								
ENVIRONMENTAL IMPACT								FIRE RESISTANCE RESISTENCIA AL FUEGO				RÉSISTANCE AU FEU RESISTENZA AL FUOCO			
Materials may be easily disassembled to be recycled.		Materiales fácilmente segregables para su posterior reciclado.		Matériaux facilement démontables pour leurs recyclages.		Materiali facilmente separabile per un successivo riciclaggio.		UNE-EN 13501-1		A1-s1, d0					
WARRANTY		GARANTIA		GARANTIE		GARANZIA		PACKAGING		EMBALAJE		EMBALLAGE		IMBALLAGGIO	
Two (2) year limited warranty. Does not cover: incorrect use, bad handling or deliberate damage.		Garantía de dos (2) años limitada. No cubre: mal uso, manipulación o daños intencionados.		Garantie deux (2) ans. À l'exception: mauvaise utilisation, manipulation, dommages intentionnés.		Due (2) anni di garanzie limitati. Non copre: uso improprio, manipolazione o danno intenzionale.		Cardboard box with plastic bag for product protection. One package.		Caja de cartón con bolsa de plástico para protección. Un paquete.		Boîte en carton avec sac plastique pour la protection. Un paquet.		Scatola di cartone con sacchetto di plastica per protezione. Un pacco.	



BRAND COLORS

	BL · Ral 9003		VD · Ral 6000
	CE · Ral 7033		PE · Ral 5020
	GR · Ral 7015		AZ · Ral 5009
	AN · Ral 7016		BD · Ral 3005
	MA · Ral 8014		RJ · Ral 3020
	OP · Ral 1036		RS · Ral 2012
	VF · Ral 6020		AM · Ral 1007
	VO · Ral 6011		NJ · Ral 2017

CUSTOMIZE OPTIONS

OPCIONES PERSONALIZADAS

PERSONNALISER LES OPTIONS

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE



LABELS

Thickness		2 mm	Acoustic		Doesn't absorb sound
Material		Iron	Fire resistance		UNE-EN 13501-1 A1-s1, d0
Finish		Painting	Optimal Space		Indoor
Conductivity		100%	Cleaning		Water & Drying
			Weight		See page 332



Headquarters

Polígono Industrial Pla d'en Coll
Camí de la Font Freda 17, Nave 4
08110 Montcada i Reixac
Barcelona, Spain

www.madedesign.es

follow us
[@made_design](https://twitter.com/made_design)

is part of

 Planning Sisplamo



ER-0209/2021



GA-2021/0082