





# MIDST CONFERENCE TABLE 330 CM


— TAF Studio





1




2



Place and screw  
the support profiles  
to the bases.




3



Place the tabletop carefully so the 4 x screw heads sit within the holes of the tabletop. Dragging the tabletop will scratch the underside.



The tabletop should sit flush on the support brackets with no airgaps.




The tabletop half should sit flush on the supports with no airgaps.

Secure the tabletop by placing a few tabletop screws  
Do not over tighten them.



Tabletop Screws




5.1



Place the round fitting into the circular cutout under the table so the arrow and larger hole are facing in the same direction and towards the centre of the tabletop.





5.2




Place one of the metal dowel pins through the tabletop into the round fitting. Use the key provided to tighten the dowel pin. It should retract into the tabletop with each turn. Keep turning until tight and until the pin head is flush with the tabletop edge.

If stuck or unable to retract until flush, the round fitting may need to be re-inserted so it's flat or more force used.




5.3




Connect the threaded pin to the dowel in the tabletop. Turn completely until tight.

5.4





Connect the next dowel pin to the thread. Turn until tight

5.5




6 Place the tabletop carefully so the 4 x screw heads sit within the holes of the tabletop. Dragging the tabletop will scratch the underside.

The tabletop should sit flush on the support brackets with no airgaps.




While the tabletop half is lifted, place the round fitting into the circular cutout under the table so the arrow and larger hole are facing in the same direction and towards the pin on the opposite side.

7 Now push the tabletop half together so they are as close as possible. Keep the tabletop half slightly elevated in the opposite end.



Simultaneously tighten the 2 round fittings on the 2nd half of the tabletop. The tabletops should slowly tighten together. Tighten until there is no gap.

Once tightened, ensure the 2nd half sits flush on the support profiles.



EN **Laminate & Linoleum:** Clean the table with a damp cloth. If necessary, only use a mild detergent or washing-up liquid, and not concentrate. Always wipe with a dry cloth afterward. Liquid, grease, etc., should be removed immediately to minimize the risk of stains and marks. For linoleum versions, linoleum care is recommended for optimal saturation of the natural material 2-3 times a year. It is recommended to clean linoleum versions with a damp cloth and a pH-neutral cleaner and wipe dry to remove any residues.

**Metal Surfaces:** Clean with a moist micro fibre cloth to avoid scratching the high gloss paint. If necessary use a small amount of mild dish soap on the cloth.

**Solid Oak & Dark Oiled Oak:** Upon receiving your table, we recommend that tabletop and bottom is treated with special oak wood oil that will improve its resistance to stains and fluids. We also recommend that you continue caring for the product by repeating this treatment 2-3 times a year. For tabletops in Natural Solid Oak, we recommend using a tabletop oil with a small amount of white pigment suitable for food applications\*. For products in Dark Oiled Oak, we recommend using a smoked tabletop oil, suitable for food applications\*.

The product should not be exposed to excessive humidity, heat, or direct sunlight. Avoid placing the table in the immediate distance of a heat source. Do not place hot or wet objects directly on the table, as they can leave a mark on the tabletop. Metal objects can leave a mark if left on the table for a longer period of time. Any spill should immediately be removed to avoid discolouring. Clean the table top often and carefully with a soft and dry cloth.

\*Muuto recommends that you contact your local hardware store to get advice on tabletop oils for indoor use.

DK **Laminat & linoleum:** Rengør bordet med en fugtig klud. Brug om nødvendigt et mildt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel og ikke koncentrat. Tør altid efter med en tør klud. Væske, fedt osv. bør fjernes med det samme for at minimere risikoen for pletter og mærker. For linoleumversioner anbefales linoleumpleje for optimal mætning af det naturlige materiale 2-3 gange om året. Det anbefales at rengøre linoleumversioner med en fugtig klud og et pH-neutral rengøringsmiddel og derefter tørre af for at fjerne eventuelle rester.

**Metaloverflader:** Rengør med en fugtig mikrofiberklud for at undgå at ridse højglansmalingen. Brug om nødvendigt en lille mængde mildt opvaskemiddel på kluden.

**Solid Oak & Dark Oiled Oak:** Når du modtager dit bord, anbefaler vi, at bordplade og bund behandles med særlig egetræsolie, den vil styrke dets modstandsdygtighed over for pletter og væsker. Vi anbefaler også, at du fortsætter med at pleje produktet ved at gentage denne behandling 2-3 gange om året. Til produkter i massivt eg anbefaler vi, at du bruger en bordpladeolie med en lille smule hvid pigment, der er egnet til brug i forbindelse med fødevarer\*. Til produkter i mørkolieret eg anbefaler vi, at du bruger en røget bordpladeolie, der er egnet til brug i forbindelse med fødevarer\*.

Aftør bordpladen ofte og omhyggeligt med en blød og tør klud ved at følge træets åreretning. Træet bør ikke udsættes for høj luftfugtighed, varme og direkte sollys. Undgå at placere bordet i umiddelbar nærhed af en varmekilde. Sæt ikke varme eller våde genstande direkte på bordet, da de kan efterlade et mærke på bordpladen. Metalgenstande kan efterlade et mærke, hvis de sættes på bordet i længere tid. Alt spild skal straks fjernes for at undgå misfarvning. \*Muuto anbefaler, at du kontakter dit lokale byggemarked for at få rådgivning om bordpladeolier til indendørs brug.

DE **Laminat & Linoleum:** Reinigen Sie den Tisch mit einem feuchten Tuch. Bei Bedarf verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel oder Spülmittel, und kein Konzentrat. Wischen Sie anschließend immer mit einem trockenen Tuch nach. Flüssigkeiten, Fett usw. sollten sofort entfernt werden, um das Risiko von Flecken und Rückständen zu minimieren. Für Linoleum-Versionen wird eine spezielle Linoleum-Pflege empfohlen, um das natürliche Material 2-3 Mal im Jahr optimal zu sättigen. Es wird empfohlen, Linoleum-Versionen mit einem feuchten Tuch und einem pH-neutralen Reiniger zu reinigen und trocken zu wischen, um Rückstände zu entfernen.

**Metalloberflächen:** Reinigen Sie mit einem feuchten Mikrofasertuch, um Kratzer auf dem Hochglanzlack zu vermeiden. Verwenden Sie bei Bedarf eine kleine Menge mildes Spülmittel auf dem Tuch.

**Solid Oak & Dark Oiled Oak:** Nach dem Erhalt Ihres Tisches raten wir dazu, die Tischplatte und -unterseite mit speziellem Öl für Eichenholz zu behandeln, um dessen Widerstand gegen Flecken und Flüssigkeiten zu verbessern. Wir raten außerdem zur kontinuierlichen Pflege des Produkts, indem diese Behandlung 2-3 Mal pro Jahr wiederholt wird. Für Produkte in Solid Oak wird zur Verwendung eines Tischplattenöls für Massiveiche, das für Lebensmittelanwendungen geeignet ist\*.

Für Produkte in Dark Oiled Oak wird zur Verwendung eines Tischplattenöls für Räuchereiche, das für Lebensmittelanwendungen geeignet ist\*.

Die Tischplatte häufig und sorgfältig mit einem weichen und trockenen Tuch entlang der Maserung reinigen. Das Produkt darf nicht übermäßiger Feuchtigkeit, Hitze oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Bitte vermeiden, den Tisch in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle aufzustellen. Keine heißen oder nassen Gegenstände direkt auf den Tisch stellen, da sie Spuren auf der Tischplatte hinterlassen können. Metallgegenstände können Spuren hinterlassen, wenn sie längere Zeit auf dem Tisch liegen. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden, um Verfärbungen zu vermeiden.

\*Muuto empfiehlt, dass Sie sich an Ihren örtlichen Baumarkt wenden, um Ratschläge zu Tischplattenölen für den Innenbereich zu erhalten.

**FR Stratifié & linoléum:** Nettoyez la table avec un chiffon humide. Si nécessaire, utilisez uniquement un détergent doux ou du liquide vaisselle, mais pas de produit concentré. Séchez toujours avec un chiffon sec par la suite. Les liquides et les graisses doivent être essuyés immédiatement pour éviter les taches et les marques. Pour les versions en linoléum, il est conseillé d'utiliser un soin spécifique pour le linoléum afin d'obtenir une saturation optimale du matériau naturel 2 à 3 fois par an. Nettoyez les versions en linoléum avec un chiffon humide et un nettoyant pH neutre, puis essuyez pour éliminer les résidus.

**Surfaces métalliques:** Nettoyez avec un chiffon en microfibre humide pour éviter de rayer la peinture brillante. Si nécessaire, utilisez une petite quantité de savon à vaisselle doux sur le chiffon.

**Solid Oak & Dark Oiled Oak:** Dès réception de votre table, nous vous conseillons de traiter le plateau et la base avec une huile spéciale pour bois de chêne afin de mieux la protéger contre taches et produits liquides. Ce traitement est à réaliser 2 à 3 fois par an pour le bon entretien de votre table. Pour les articles en Solid Oak il est recommandé d'utiliser une huile pour plateau contenant une petite quantité de pigment blanc adapté aux applications alimentaires\*.

Pour les articles en Dark Oiled Oak, l'usage d'une huile pour plateaux fumes adaptée aux applications alimentaires est conseillé\*.

Il convient de nettoyer régulièrement le plateau en utilisant un chiffon doux et sec en suivant le grain du bois. La table ne doit pas être exposée à une atmosphère trop humide, trop chaude ou à la lumière directe du soleil. Éviter de placer la table à proximité d'une source de chaleur. Ne pas poser d'objets chauds ou humides directement sur la table car ils peuvent laisser une marque sur le plateau. Les objets métalliques peuvent laisser une marque s'ils restent sur la table pendant une longue période. Toute substance renversée doit être immédiatement nettoyée pour éviter toute décoloration. Nettoyer régulièrement et soigneusement le plateau de la table avec un chiffon doux et sec en suivant les veines du bois.

\*Muuto recommande de contacter votre quincaillerie locale pour obtenir des conseils sur les huiles pour plateau de table destinées à une utilisation en intérieur.

**ES Laminado y linóleo:** Limpie la mesa con un paño húmedo. Si es necesario, use un detergente suave o líquido lavaplatos no concentrado. Seque siempre con un paño seco después. Los líquidos, grasas, etc., deben eliminarse de inmediato para minimizar el riesgo de manchas y marcas. Para las versiones de linóleo, se recomienda el cuidado del linóleo 2-3 veces al año para una saturación óptima del material natural. Se recomienda limpiar las versiones de linóleo con un paño húmedo y un limpiador de pH neutro y después secar para eliminar los residuos.

**Superficies metálicas:** Limpie con un paño de microfibra húmedo para evitar rayar la pintura de alto brillo. Si es necesario, use una pequeña cantidad de jabón para platos suave en el paño.

**Solid Oak & Dark Oiled Oak:** Al recibir la mesa, recomendamos que el tablero de la mesa y el fondo se traten con un aceite de madera de roble especial, para mejorar su resistencia a las manchas y líquidos. También le recomendamos que siga cuidando el producto repitiendo este tratamiento 2-3 veces al año. Para productos de Solid Oak, recomendamos utilizar un aceite para tableros de mesa con una pequeña cantidad de pigmento blanco, adecuado para aplicaciones de la industria alimentaria\*.

Para productos de Dark Oiled Oak, se recomienda utilizar un aceite para tableros de mesa ahumado, adecuado para aplicaciones de la industria alimentaria\*.

Limpie el tablero de la mesa con frecuencia y con cuidado con un paño suave y seco siguiendo los patrones de vetas de la madera. El producto no debe exponerse a la humedad excesiva, al calor ni a la luz solar directa. Evite colocar la mesa cerca de fuentes de calor. No ponga objetos calientes ni mojados directamente sobre la mesa, puede dejar marcas en el tablero. Si deja objetos de metal sobre la mesa durante un tiempo prolongado, puede manchar la superficie. Si se derrama algo sobre la mesa, límpiela de inmediato para evitar la decoloración. Limpie el tablero de la mesa con frecuencia y con cuidado con un paño suave y seco siguiendo los patrones de vetas de la madera.

\*Muuto recomienda que contacte a su ferretería local para obtener asesoramiento sobre aceites para mesas de interior.